




Patient/in: [REDACTED]	Geschlecht: w	Geb.-Datum: [REDACTED] 1968	Status: End-Test-Ergebnis
[REDACTED]	Eingang: 05.10.2020	Ausgang: 13.10.2020	Auftrags-Nr.: [REDACTED]
			Produktcode: 0680 [REDACTED]

Ihr Test-Ergebnis

Bestimmung	Resultat	Grenzwert	Einheit
Delta 44/42 Ca Urin	-0.04	> 0.2	‰
Calcium i.U.	3.66	< 5.1	mmol/l

Zusammenfassung der Ergebnisse:
pathologisch

Ihre individuelle Auswertung
<p>Ihr Wert im Urin ist erniedrigt. Dies ist ein Hinweis auf erhöhten Kalziumabbau und auf eine mögliche Osteoporose.</p> <p>Mit dem Abbau von Kalzium geht der Verlust von Knochensubstanz einher (Osteoporose). Wir empfehlen ausdrücklich, dieses Ergebnis mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt zu besprechen. Mit dem OsteoTest hat Ihre Ärztin/Ihr Arzt auch die Möglichkeit den Erfolg Ihrer persönlichen Therapie sicherzustellen.</p> <p>Sollte Ihre Ärztin/Ihr Arzt unser OsteoTest-Verfahren noch nicht kennen, kann sie/er uns unter unserer Telefonnummer 0431/990 730 anrufen und weitere Informationen erhalten. Eine erste Fachinformation für Ihre Ärztin/Ihrem Arzt legen wir diesem Befund bei.</p>



Dieses Test-Ergebnis wurde von Prof. Dr. rer. nat. Anton Eisenhauer wissenschaftlich validiert. Das Test-Ergebnis berücksichtigt nicht Ihren Vitamin-D-Wert. Bei einem Mangel an Vitamin-D kann eine Osteomalazie vorliegen. Eine Nierenfunktionsstörung mit daraus resultierender sekundärer Osteoporose kann durch den Test nicht ausgeschlossen werden. Der OsteoTest kann und will eine ärztliche Konsultation und Beratung nicht ersetzen.